



भारत सरकार | Government of India  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry  
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)  
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives  
केन्द्रीय भवन, ब्लाक सी-2, तीसरी मंजिल | Kendriya Bhavan, Block C-2, 3rd Floor  
CSEZ पी ओ कक्कनाड कोच्ची | CSEZ PO Kakkanaad Dist. Ernakulam 682037  
फोन (Phone) - 2427286 | फैक्स (Fax) - 2427276

संख्या (No.) E/SC/KL/22/806(E35749)

दिनांक (Date) 22/05/2023

सेवा में | To,

The Managing Partner Aloor blue metal crusher unit,  
Aloor, Pattithara, Pattambi, Palakkad District, Kerala State, Town Village - Aloor  
District-PALAKKAD, State-Kerala, Pincode - 679534

विषय : Survey No.150/1, ग्राम Pattithara, जिला PALAKKAD, राज्य Kerala में मेसर्स The Managing Partner Aloor blue metal crusher unit द्वारा विस्फोटक के मैगजीन में उपयोग के लिए कब्जा हेतु विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत LE-3 में जारी अनुज्ञप्ति सं E/SC/KL/22/806(E35749) के संशोधन संदर्भ में।  
(अस्सेखण / सुविधाएं / परिसर में परिवर्तन प्राधिकृत अभिकर्ता / अतिथिता / Partner में परिवर्तन)  
Subject: Possession for Use of Explosives from magazine situated at Survey No.:150/1, Pattithara, Dist. PALAKKAD, Kerala -Licence No.: E/SC/KL/22/806(E35749) granted in Form LE-3 of Explosives Rules, 2008 -  
(Amendment in Drawings/Facilities/Premises Change in Authorized Signatory/Occupier/Partner).

महोदय | Sir,

आपका उपर्युक्त विषय पर पत्र संख्या 89852 दिनांक 19/05/2023 का संदर्भ ग्रहण करें।  
Please refer to your letter no. 89852 dated 19/05/2023.

अनुज्ञप्ति संख्या E/SC/KL/22/806(E35749) Intimation regarding quarrying operations as per the Letter of Intent No. 498/M3/2022 dated 08.05.2023 issued by Directorate of Mining & Geology, Thiruvananthapuram and Environmental clearance File No. 1451/EC1/2019/SEIAA with EC NO. 45/Q/2023 dated 03.03.2023 of SEIAA for quarrying operation at Quarry at Re.Sy No.152, 153/2, 153/1, 154/2A, 197/1(P) of Pattithara Village, Pattambi Taluk, Palakkad District, Kerala is acknowledged. The use of explosives in the quarries shall be as per the directions of DGMS, Bangalore as required under Mines Act 1952 and metaliferrous mines Regulations 1961. के संदर्भ में यथा संशोधित कर भेजी जा रही है।  
The Licence No.: E/SC/KL/22/806(E35749) is forwarded herewith duly amended in respect of followings :

Intimation regarding quarrying operations as per the Letter of Intent No. 498/M3/2022 dated 08.05.2023 issued by Directorate of Mining & Geology, Thiruvananthapuram and Environmental clearance File No. 1451/EC1/2019/SEIAA with EC NO. 45/Q/2023 dated 03.03.2023 of SEIAA for quarrying operation at Quarry at Re.Sy No.152, 153/2, 153/1, 154/2A, 197/1(P) of Pattithara Village, Pattambi Taluk, Palakkad District, Kerala is acknowledged. The use of explosives in the quarries shall be as per the directions of DGMS, Bangalore as required under Mines Act 1952 and metaliferrous mines Regulations 1961.

लाइसेंस रिकॉर्ड में प्राधिकृत अभिकर्ता / अतिथिता / Partner के नाम इस प्रकार हैं।  
The following are the names of the Authorized Signatory/Occupier/Partner in the licence records.

क्र   No	नाम   Name
1)	Aboobacker O, Aloor blue metal crusher unit (Authorized Signatory)
2)	Aboobacker O, Aloor blue metal crusher unit (Occupier)
3)	Aboobacker O, Aloor blue metal crusher unit (Partner)
4)	Mohhamad O, Aloor blue metal crusher unit (Partner)

किसी भी एक समय में लाइसेंस क्षमता निम्नलिखित वर्ग तथा मात्रा से अधिक नहीं होगी।  
The licence capacity at any one time shall not exceed the kinds and quantities mentioned below :

संख्या No	विस्फोटक Explosive(s)	वर्ग Class	प्रभाग Div	उप-प्रभाग Sub Div	क्षमता Capacity	इकाई Unit
1	Nitrate Mixture	2	0	0	100	Kg
2	Safety Fuse	6	1	0	1500	Mtrs
3	Ordinary Detonator	6	3	0	5000	Nos.
4	Electric Detonators	6	3	0	1000	Nos.

किसी एक कलेंडर मास में खरीदे जाने वाले विस्फोटक की मात्रा (अनुच्छेद 3 (ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए लागू) : 20 गुना  
Quantity of explosives to be purchased in a calendar month[applicable for licence under article 3(b) and (c)] : 20 times as above.

यह अनुज्ञप्ति दिनांक 31 मार्च 2027 तक प्रवृत्त रहेगी।  
This Licence shall remain valid till 31st day of March 2027.

अनुज्ञप्ति के आगामी नवीकरण हेतु कृपया विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 112 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करें। कृपया पावती दें।  
For further revalidation(if required), please follow the procedure under Rule 112 of Explosives Rules, 2008. Receipt of this letter may please be acknowledged

भवदीय | Your's faithfully

(एस. सरवनन | S Saravanan)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Dy. Chief Controller of Explosives  
कोच्ची | Ernakulam

प्रतिलिपि प्रेषित | Copy Forwarded to:

1. District Magistrate, PALAKKAD, Kerala with reference to his Noc No: D3.2005/24860/9/D.Dis. Dated: 08/02/2006
2. Superintendent of Police, PALAKKAD, Kerala.

कृते उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For The Dy Chief Controller of Explosives.

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क आदि के लिए हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें )  
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**

**अनुज्ञप्ति प्रारूप एत. ई-3 | LICENCE FORM LE-3**

(विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 3(क) से (घ) देखिए।)

(See article 3(a) to (d) of Part I of Schedule IV of Explosives Rules, 2008)

(ग) उपयोग के लिए एक समय पर वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 या वर्ग 7 के विस्फोटक या किसी मैगजीन में वर्ग 6 के विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति  
Licence to possess : (c) for use explosives of class 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 in a magazine

अनुज्ञप्ति सं. (Licence No.) : E/SC/KL/22/806(E35749)

वार्षिक फीस रुपए (Annual Fee Rs): 2400/-

1. Licence is hereby granted to

**The Managing Partner Aloor blue metal crusher unit (अधिभोगी / Occupier : Abuobacker O, Aloor blue metal crusher unit), Aloor, Pattithara, Pattambi, Palakkad District, Kerala State, Town/Village - Aloor, District-PALAKKAD, State-Kerala, Pincode - 679534**



को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्थिति | Status of licensee : Company

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विधिमाम्य है।

possess for use of Nitrate Mixture, Safety Fuse, Ordinary Detonator, Electric Detonators, - के उपयोग के लिए

Licence is valid only for the following purpose.

4. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों, प्रकार और मात्रा के लिए विधिमाम्य है।

Licence is valid for the following kinds and quantity of explosives: - (क) (a)

क्र. Sr. No.	नाम और विवरण Name and Description	वर्ग और प्रभाग Class & Division	उप-प्रभाग Sub-division	मात्रा किसी एक समय में Quantity at any one time
1.	Nitrate Mixture	2, 0	0	100 Kg.
2.	Safety Fuse	6, 1	0	1500 Mtrs
3.	Ordinary Detonator	6, 3	0	5000 Nos.
4.	Electric Detonators	6, 3	0	1000 Nos.

(ख) किसी एक कलेंडर मास में खरीदे जाने वाले विस्फोटक की मात्रा (अनुच्छेद 3(ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए)

(b) Quantity of explosives to be purchased in a calendar month (applicable for licence under article 3(b) and (c)) :

20 times  
as above.

5. निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से अनुज्ञप्ति परिसर की पुष्टि होती है।

रेखाचित्र क्र. (Drawing No.) E/SC/KL/22/806(E35749)

The licensed premises shall conform to the following drawing(s):

दिनांक (Dated) 22/05/2023

6. अनुज्ञप्ति परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है। The licensed premises are situated at following address:

Survey No. 150/1, ग्राम (Town/Village) : Pattithara

पुलिस थाना (Police Station) : Thrithala

जिला (District)

PALAKKAD

राज्य (State)

Kerala

पिनकोड (Pincode)

दूरभाष (Phone)

ई.मेल (E-Mail)

फैक्स (Fax)

7. अनुज्ञप्ति परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं अंतर्भूत हैं।

The licensed premises consist of following facilities.

1) Quarry at Re.Sy No.152,153/2,153/1,154/2A,197/1(P) Of Pattithara Village, Pattambi Taluk, Palakkad District, Kerala. 2) One Mini Explosives Magazine and Detonator room

8. अनुज्ञप्ति समय - समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2004 के उपबंधों, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जाती है।

The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Explosives Rules, 2008 framed there under and the conditions, additional conditions and the following Annexures.

1. उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निरमाण संबंधी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)।

Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial No. 5 above.

2. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों और अतिरिक्ति शर्तों।

Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the licensing authority.

3. दूरी प्रारूप DE-2 | Distance Form DE-2.

9. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 2008 तक विधिमाम्य रहेगी। This licence shall remain valid till 31st day of March 2008.

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या अनुसूची V के भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट सेट-VII के अधीन तथा उपवर्णित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अधिकमण करने या यदि अनुज्ञप्ति परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है, जहाँ वह लागू हो।

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or Rules framed there under or the conditions of this licence as set forth under Set VIII, wherever applicable, referred to in Part 4 of Schedule V or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and Annexure attached hereto.

तारीख | The Date - 24/05/2006

**संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Joint Chief Controller of Explosives  
South Circle, Chennai**

**Amendments :**

- Amendment of Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit dated : 22/04/2014
- Amendment of Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit dated : 15/10/2018
- Change in Authorized Signatory/Occupier/Partners/Directors dated : 06/02/2023
- Change in Authorized Signatory/Occupier/Partners/Directors dated : 22/05/2023
- Amendment in Drawings/Facilities/Premises dated : 22/05/2023

नवीनीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान  
Space for Endorsement of Renewal

नवीकरण की तारीख Date of Renewal	समाप्ति की तारीख Date of Expiry	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प Signature of licensing authority and stamp
07/09/2022	31/03/2027	Sd/- Dy. Chief Controller of Explosives, Ernakulam

**कावनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडाधिक अपराध होगा।  
Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.**

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for**

their records.

Form LE-3 (articles 3(b) to (c)) granted by Chief controller of Explosives or Controller of Explosives.

1. परसस में किसे ही समय विस्फोटकों की मात्रा अनुज्ञान योग्य सामर्थ्य से अधिक नहीं होती ।
2. The quantity of explosives on the premises shall not exceed the licensable capacity.
3. विस्फोटकों के डिपॉजिट के लिए परसस में याकै भी एक ही समय में अनुज्ञात क्षमता नहीं बनाए रखा होगा ।
4. The magazine used for storage of explosives shall maintain safety distance specified in Schedule III and conform to the license.
5. भौतिक को प्रयोग उस सभी विस्फोटकों के, जो इस अनुविधि में विनिर्दिष्ट हैं, रखे जाने से संबद्ध जानन या औरत या उपकरणों के रखे जाने के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

The magazine shall be used only for keeping all explosives specified in this licence and of receptacles for, or tools or implements for work connected with the keeping of such explosives

4. पैकाजों को खोलने का कार्य और विस्फोटकों को तोड़ने तथा पैक करने का कार्य भी वहीं में नहीं किया जाएगा। The opening of packages and the weighing and packing of explosives shall not be carried on in the magazine.

[illegible][illegible]

प्रकृति, जिनमें कोई खुला तोड़ा या इसका नहीं है, एक दूसरे के साथ बिना किसी पदार्थों विभाजक या स्थान के रहे जा सकते हैं।

(ड) वॉ 6 प्रमाण 3 के अंतर्गत आनवाले विस्फोटक प्रेरक अलग (च) वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले बारूद को अलग रखा जाएगा।

Two or more description of explosives which may be permitted to be kept in the magazine shall be kept only if they are separated from each other by an intervening partition of such substance or character, or by such intervening space, as will effectually prevent explosion or fire in the one communicating with the

other, Provided that—

(d) the various explosives of Class 2 (initiate-mixture), Class 3 (initio-compound), safety fuses belonging to Class 6 Division 1 and detonating fuses belonging to Class 6 Division 2 as do not contain any exposed iron or steel, may be kept with each other without any intervening partition or space;

(c) Detonators belonging to Class 6 Division 3 shall be kept separately

(1) Guna powder belonging to Class 1 should be kept separately;  
 (2) वर्ग 1 (नाइट्रो पौकिक) के विसफोटोको को, उनके विनिर्माण की तराख से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात खिखय अनुशान प्राधिकारी की विषेय मंजूरी के मैगजीन में नही रखा

**आदिना**

Explosives of Class 3 (initio compound) shall not be kept in the magazine after the expiration of one year from the date of their manufacture except with the special sanction of licensing authority.

7. वॉल 3 (नाइट्राटा पायाक) के विस्फोटक को, उनके विनिर्माण की तरीका से एक बर बोट जाने के पछाद भिजान में तभी रखा जाएगा जब कि किसी विस्फोटक नियंत्रक ने इसके लिए विवेक भनूरी दे दी हो।

(1) जब ऐसी मंजूरी दी दी गई हो तो इसे प्रत्येक निर्दिष्ट पर किसी विक्रेता के पास से प्राप्त विपणन अभिप्राय का हिसाब बाएँ विसर्ग दी गई मंजूरी के अंतर्गत आनेवाला अवधि दर्शित की गई हो और ऐसे विपणन के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने पास रखेगा और साथ ही जन्म पर प्रसारित करेगा।

[illegible]

निर्वाचक या विस्फोटक निर्वाचक जारी करें।

(f) Where such sanction has been imposed, the period concerned for the transaction shall be taken to be the period of the special sanction of the Controller of Explosives.

(ii) When an explosive owner in its mine no longer of standard mine or mine to mine of transformation or of amended mine, the owner shall be required to obtain a license from the Controller of Explosives at each inspection, and shall be kept by the licensee and produced on demand.

liquid nitrocompound is no longer fit for storage in the magazine or store house the licensee shall comply, at his own expense, with such directions as to its disposal as the Chief Controller or Controller of Explosives may issue.

8. मेगानि के भीतर भाग या उसमें तनी चैनो, शेरतों और उसकी किरिया का इस प्रकार सतिर्माण किया जाणा या उन्हें इस प्रकार अंतरीत या अवतीत किया जाणा कि रिसोपेक का किसी तौर या इसात के साथ संपर्क नोना जा सकें। भीरी भाग में ब्यरी नैले कैन्के और किरिया का कवचा पिउ के तहत नई भाग में ब्यरी नैले कैन्के से डिपे

जो बात है खतानका रूप में प्रभावित हो सकती है। इस बाबत समक्ष साक्ष्यानी बतही जाएगी कि वहां कोई तब मौजूद न रहे। परंतु किसी तौरों या इसागत के खुले होने के निराश्रय

The interior of the magazine and the benches, shelves and fittings therein shall be so constructed or so lined or covered as to prevent the exposure of any iron or steel connected with the construction. Such interior linings, benches, shelves and fittings shall be made of mild steel or of galvanized iron or of stainless steel or of aluminium or of any other material approved by the Engineer-in-Charge.

[illegible]

explosive other than explosive of the 1st Division (Ammunition) Class is kept.

उत्तरी ही फीस अनुसूचितगिरी द्वारा पञ्चाली प्रत्येक परीक्षण के लिए तब तक दी जाती रहनेगी जब तक कि परीक्षण अधिकारी गठित वास्तव को सत्यापनपद घोषित नहीं कर देता

परंतु किसी एक परीक्षण के लिए देय कीस किसी एक दिन के दौरान किसी चालक के किए गए सभी परीक्षणों के लिए प्रमर्ग होगा :

परंतु यह आर का पाद दी या अश्वक गीदड़ चारका एक ही मगजान से बकाय है ता एसा सभा चारका के फरीषण के लिए फीस ऐसी किसी फीस से अधिक नहीं होगी जो किसी एक गीदड़ चारका के फरीषण के लिए हरा सिति में विहित की गई है।

If the lighting conductor is tested by the Controller of Explosives, the licensee shall pay the fees prescribed for test. In the event of the test proving unsatisfactory, the same fees shall be payable by the licensee for each subsequent test until the lighting conductor is passed by the testing officer as satisfactory.

Provided that the fees payable for a single test shall be charged for all tests made on a conductor during any one day :

Provided further that where two or more lightning conductors are attached to one and the same magazine, the fee for the testing of all such conductors shall not exceed the fee prescribed in this condition for testing a single lightning conductor.

कि फेक्टरी परिसर में अग्नि, दियाराई अथवा ऐसी कोई वस्तुएं या पदार्थ, जिसमें विस्फोट हो सकता है या आग ला सकती हो किन्तु इस धर्म के कारण ऐसी संख्या जितनी उपर्युक्त गति जमा रहित कायमक वस्तु, उपर्युक्त जल के प्रमाण द्वारा तथा तलाश केकर या अन्यथा अथवा ऐसे किन्हीं शर्तों द्वारा इस बाजार समूह उपर्युक्त कि या जाणा

इस रूप में किसी क्रोम बना का प्रवेश वर्कित नहीं है जिससे आता ताने या रिसकोट होने का खतरा न हो :  
 परंतु इस वर्क का वह भाग जो लोहे या इस्पात के आधारों को तागा होता है ऐसे किसी भवन के संयोग में बनाया कान नहीं होगा जिसमें रिल जेफ्ट डिम्पलेर नहीं गया था है :

Die provisions shall be made, by the use of suitable working clothes without pockets, suitable shoes and by searching or otherwise or by such means, for preventing the introduction into danger areas of the factory premises of fire, lacquer matches or any substance or article likely to cause fire.

condition shall not prevent the introduction of an artificial light of such construction, position or character as not to cause any danger of fire or explosion. Provided that so much of this condition as applies to the exclusion of iron or steel shall not be obligatory in a building in which no explosives are stored.

explosive of the 1st Division of the 6th (Ammunition) Class is kept.



**Form DE-2**  
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)  
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number E/S/C/KL/22806(E35749) in form LE-3 granted to The Managing Partner Alloor blue metal crusher unit, Alloor, Parithara, Pattambi, Palakkad District, Kerala State, Kerala.

Type of Structure(s)	Safety distances meters	
<b>Inside Safety Distances(ISD)</b>		
1 Room or Workshop used in Connection with the Magazine	M	UM
2 Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant	11	17
3 Magazine Office		
<b>Middle Safety Distances(MSD)</b>		
4 Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5 Railway including Minerals and Private Railways		
6 Canal (in active use) or other navigable water		
7 Dock or Pier or Jetty		
8 Public Highway or Public Road		33
9 Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worship, Hospital, College, School or Factory		
10 River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11 Reservoir or Bounded tank/rope way		
12 Windmill or Solar panel for Power Generation		
<b>Outside Safety Distances(OSD)</b>		
13 Dwelling House		
14 Govt. and Public Building		
15 Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worship		
16 Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theatre, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17 Factory		
18 Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Spirit, gas, or other inflammable or hazardous substances		45
19 Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		
20 Aerodrome		
21 Furnace, Kiln or Chimney		
22 Quarry or mine pit head		
23 Power House or Electric Substation		
24 Wireless Station		
25 Warehouse or other Storage Building		
26 Any other Protected works		
<b>Overhead Electric lines</b>		
27 Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28 Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 24/05/2006

For Joint Chief Controller of Explosives  
South Circle, Chennai

**Amendments :**

- Amendment of Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit dated : 22/04/2014
- Amendment of Quantity of Explosives/Monthly Purchase Limit dated : 15/10/2018
- Change in Authorized Signatory/Occupier/Partners/Directors dated : 06/02/2023
- Change in Authorized Signatory/Occupier/Partners/Directors dated : 22/05/2023
- Amendment in Drawing/Facilities/Premises dated : 22/05/2023

**Note :- This Is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**